

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CCGZPTCWMS112KVAFV0



Κλωβός Ασφαλείας για Κλαρκ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από ικανά και εξειδικευμένα άτομα, υπό επίβλεψη εάν είναι απαραίτητο. Η χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου αυτού, ενέχει πιθανό κίνδυνο τραυματισμού.

Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, ζημιά (οικονομική ή μη), και κάθε απώλεια που προκύπτει από τη χρήση του εξοπλισμού. Η VEVOR **δεν παρέχει καμία εγγύηση**, ούτε ρητή ούτε σιωπηρή, για την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα του εξοπλισμού για συγκεκριμένο σκοπό. Ο **αγοραστής αποδέχεται όλη την ευθύνη** για τη χρήση του εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ελέγξτε αν οι βίδες ή οι πείροι έχουν σφικτεί πριν τη χρήση
2. Η πόρπη της πόρτας πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένη
3. Η αλυσίδα πρέπει να είναι σταθερή
4. Ο ιμάντας ασφαλείας πρέπει να είναι στερεωμένος
5. Απαγορεύεται η είσοδος παιδιών στον εξοπλισμό
6. Κατά τη χρήση, **κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από την πλατφόρμα**
7. **Μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης** της πλατφόρμας ανύψωσης

 Η παράλειψη αυτών των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διαδικασίες ασφαλείας πριν τη χρήση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	ΧΑQL36-36	AQL45-43
Διαστάσεις προϊόντος	36" Μ x 36" Π x 37" Υ	45" Μ x 43" Π x 80" Υ
Χωρητικότητα Φορτίου	1200 lbs (περίπου 544 kg)	1500 lbs (περίπου 680 kg)
Υποδοχή για Πιρούνια Ανύψωσης	6.37 x 2.75 in	6.37 x 2.55 in
Δάπεδο	Αντιολισθητικό πάτωμα, πάχους 1.5mm	Αντιολισθητικό πάτωμα, πάχους 1.5mm



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Αρ.	Ανταλλακτικά	ΧΑQL36-36	AQL45-43
1	Πλατφόρμα ανύψωσης	1 τεμ.	1 τεμ.
2	Αλυσίδα ασφαλείας	1 τεμ.	Ελαστικό σχοινί με γάντζο – 1 τεμ.
3	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμ.	1 τεμ.
4	Τροχοί: 3” περιστρεφόμενοι – 2 τεμ. 3” σταθεροί – 2 τεμ.	Ρόδες 4” με φρένο – 2 τεμ. Ρόδες 4” κατεύθυνσης – 2 τεμ.	
5	Μπουλόνια M8*10 – 18 τεμ. Μητρικά – 18 τεμ.	Σιδερένιο καλάθι – 1 τεμ.	
6	Γερμανοπολύγωνο κλειδί – 1 τεμ.	Ταινίες κατά της ολίσθησης – 3 τεμ.	
7	Εξάγωνο κλειδί – 1 τεμ.	Αλυσίδα ασφαλείας – 1 τεμ.	
8	Πείροι – 2 τεμ. Κολλάρο (Pin) – 2 τεμ.	Εγχειρίδιο χρήσης – 1 τεμ.	




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ: ΧΑQL36-36

Απεικόνιση της πλατφόρμας ανύψωσης με αριθμημένα εξαρτήματα.

#	Ονομασία	Ποσότητα
1	Κάτω βάση (Baseboard)	1
2	Πίσω κάγκελο (Rear guardrail)	1
3	Δεξί κάγκελο (Right guardrail)	1
4	Αριστερό κάγκελο (Left guardrail)	1
5	Πόρτα (Gate)	1
6	Υποδοχή για πιρούνι ανύψωσης (Fork slot)	2
7	Μπουλόνια (Bolt)	18
8	Τροχοί (Universal wheel)	4





ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή	Ποσότητα	Περιγραφή	Ποσότητα
Επάνω κάγκελο (Upper guardrail)	1	Βίδα με παξιμάδι	2
Κάτω κάγκελο (Lower guardrail)	2	Βίδα	12
Πλαϊνή δοκός (Side crossbar)	2	Βίδα με παξιμάδι	12
Δεξί ιστός (Right mast)	1	Ρόδες	4
Αριστερός ιστός (Left mast)	1	Πόρτα ασφαλείας	1
Κλειδωμα ασφαλείας	1	Πόρτα εκτάκτου ανάγκης	1
Βάση	1	—	—

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μοντέλο ΧΑQL36-36

1. Ανοίξετε τη συσκευασία και ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη.
2. Ανοίξτε διαδοχικά τα τρία κάγκελα και στερεώστε το αριστερό και δεξί πλευρικό.
3. Στερεώστε την μπροστινή πόρτα με πείρους και κολάρες.
4. Τοποθετήστε τις 4 ρόδες στις υποδοχές πιρουνιών με βίδες M8*10.
5. Στερεώστε τις υποδοχές των πιρουνιών πάνω στη βάση με βίδες M8*16.
6. Τέλος, σφίξτε όλες τις βίδες με ένα κλειδί.

Μοντέλο AQL45-43

1. Τοποθετήστε διαδοχικά τις τέσσερις ρόδες στη βάση.
2. Στερεώστε το μπροστινό κάγκελο και την πόρτα ασφαλείας στη βάση.
3. Στερεώστε το δίκτυ ασφαλείας στην απέναντι πλευρά από την πόρτα ασφαλείας.
4. Συνδέστε τις πλαϊνές δοκούς μεταξύ του μπροστινού και του πίσω κάγκελου.
5. Τέλος, τοποθετήστε το δεύτερο πλέγμα ασφαλείας, ευθυγραμμίστε με τα κάτω κάγκελα και σφίξτε όλες τις βίδες.

Οδηγίες Συναρμολόγησης Σιδερένιου Καλαθιού

1. Ετοιμάστε τα εξαρτήματα του σιδερένιου καλαθιού.
2. Σφίξτε τις βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Στερεώστε τις τέσσερις γωνίες με βίδες όπως φαίνεται.

Οδηγός Λειτουργίας

- Πριν τη χρήση, ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα νερού στην πλάκα βάσης και καθαρίστε τα για να αποφευχθεί η ολίσθηση.
- Ελέγξτε αν υπάρχουν χαλαρές βίδες στον εξοπλισμό για την ασφάλεια.
- Πριν εισέλθει το άτομο στην πλατφόρμα ανύψωσης, πρέπει να φορέσει **ζώνη ασφαλείας** και να ασφαλίσει το **κλείδωμα ασφαλείας** αφού μπει μέσα.
- Πριν σηκωθεί η πλατφόρμα με περονοφόρο, **βεβαιωθείτε ότι τα πιρούνια είναι σωστά τοποθετημένα στη βάση** της πλατφόρμας (όπως στην εικόνα).
- Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι **ασφαλισμένη με αλυσίδα** στο περονοφόρο (όπως στην εικόνα).
- Κατά την ανύψωση ή την κάθοδο της πλατφόρμας, η ταχύτητα πρέπει να είναι **χαμηλή** για να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Απαγορεύσεις & Προειδοποιήσεις

- **Απαγορεύεται η είσοδος ανηλίκων** στον εξοπλισμό.
- Η πλατφόρμα αυτή βοηθά στην ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών όπως:
 - Εξωτερικές εργασίες στο σπίτι
 - Επισκευές ή καθαρισμοί σε ψηλά σημεία
- Η επιφάνεια είναι **αντιολισθητική**, ώστε να προστατεύεται από σκουριά και φθορά.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Συντήρηση και Επισκευή

1. Ελέγχετε τακτικά αν οι βίδες έχουν χαλαρώσει.
2. Ελέγχετε αν έχει φθαρεί ή γρατζουνιστεί η επίστρωση. Σε περίπτωση φθοράς, επισκευάστε την άμεσα για να αποφευχθεί η σκουριά.
3. Πριν από κάθε χρήση, **ελέγξτε αν το κλείδωμα ασφαλείας λειτουργεί σωστά**.