

cecotec

CEC-01394 / CEC-01393



Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Γκριλ 25 Lt 900 W

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Πίνακας ελέγχου
2. Άξονας περιστροφής για το γυάλινο δίσκο
3. Δακτύλιος περιστροφής για το γυάλινο δίσκο
4. Γυάλινος δίσκος
5. Παράθυρο ορατότητας
6. Πόρτα
7. Σύστημα ασφαλούς κλειδώματος
8. Σχάρα ψησίματος (*χρησιμοποιείται μόνο για λειτουργία Grill και τοποθετείται πάνω στον γυάλινο δίσκο*)

Εικ. 14

1. Επιλογή Micro/Grill/Combi
2. Αποψυκτική λειτουργία κατά βάρος/χρόνο
3. Κουμπί αυτόματου μενού
4. Κουμπί αύξησης χρόνου
5. Κουμπί μείωσης βάρους
6. Χρονοδιακόπτης / Ρολόι
7. Διακοπή / Καθαρισμός
8. Έναρξη / +30 δευτ. / Επιβεβαίωση
9. Κουμπί ανοίγματος πόρτας

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία. Αν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέστε την πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία.
- Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Αν υπάρχουν, επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
- Τοποθετήστε τον φούρνο σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. *Μακριά από διαβρωτικά υλικά, υγρασία ή πηγές θερμότητας όπως καυστήρες ή νερό.*
- Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη και να υπάρχει γείωση για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Η πόρτα πρέπει να είναι **κλειστή** για να λειτουργήσει.
- Σε περίπτωση κατασκευαστικού υπολείμματος στην κοιλότητα ή στις αντιστάσεις, αφήστε την πόρτα **ανοιχτή** για αερισμό. *Συνίσταται να ζεστάνετε ένα ποτήρι νερό σε μέγιστη ισχύ για αρκετές φορές.*



Προειδοποίηση:

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα mica που βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου. Προστατεύει τον μαγνητρόνιο κατά τη λειτουργία.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγκατάσταση γυάλινου δίσκου

Εικ. 2

1. Άξονας δίσκου
2. Δακτύλιος περιστροφής
3. Γυάλινος δίσκος
4. Σχάρα ψησίματος (μόνο για λειτουργία Grill)

Κατά την εγκατάσταση του γυάλινου δίσκου:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιστρέφεται ελεύθερα.
- Ο δίσκος πρέπει να είναι τοποθετημένος κατάλληλα πριν τη χρήση και κατά το μαγείρεμα.
- Ο δίσκος και ο δακτύλιος περιστροφής πρέπει να αφαιρούνται για καθαρισμό.
- Αν ο δίσκος δεν περιστρέφεται σωστά, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

Τοποθέτηση συσκευής

Αυτή η συσκευή προορίζεται για εντοιχιζόμενη χρήση μόνο.

Δεν προορίζεται για ελεύθερη τοποθέτηση στον πάγκο ή επιτραπέζια χρήση.

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε **60 εκ.** φούρνο κουζίνας ή έπιπλο εντοιχισμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
- Το καλώδιο γείωσης είναι υποχρεωτικό και πρέπει να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας.
- Πίσω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχει ελάχιστο διάκενο **5 εκ.** για αερισμό.

Εξαρτήματα:

- Φούρνος μικροκυμάτων
- Σχάρα
- Βίδες
- Μεταλλική πλάκα
- Πλαστικά πώματα
- Εγχειρίδιο
- Καλούπι για τον αποστάτη
- Έπιπλο κουζίνας (από τον πελάτη)

Προετοιμασία ερμαρίου:

Εικ. 8

1. Διαβάστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος του ερμαρίου.
Τοποθετήστε το καλούπι στο κάτω μέρος, σύμφωνα με τη σήμανση “X”.
 2. Τοποθετήστε την πλάκα βάσης και στερεώστε με βίδες.
 3. Τοποθέτηση μικροκυμάτων:
 - Εισάγετε τη συσκευή στο ερμάριο και βιδώστε από το πλάι.
 4. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα πάνω από τις βίδες για καλύτερη εμφάνιση.
-

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Ρύθμιση ώρας:

- Πατήστε το κουμπί “Clock” μία φορά: το ψηφιακό ρολόι θα εμφανίσει “00:00”.
- Περιστρέψτε το κουμπί για να ορίσετε τις ώρες.
- Πατήστε “Clock” ξανά.
- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πατήστε “Clock” για επιβεβαίωση.
- Το σύμβολο ρολογιού θα ανάψει.

Αν δεν ρυθμίσετε την ώρα, θα εμφανίζεται στην οθόνη μόλις ανοίγει η συσκευή.
Πατήστε “Stop/Clear” για έξοδο.

🍳 Αυτόματο μαγείρεμα:

- Πατήστε “Auto Menu”, η οθόνη θα δείξει “P100”.
- Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε πρόγραμμα.
- Πατήστε “Start” για επιβεβαίωση.
- Ρυθμίστε το βάρος και πατήστε “Start” ξανά.

Π.χ.:

- “P100” = Μαγείρεμα με μικροκύματα
- “P200” = Ψήσιμο
- “P300” = Συνδυασμένη λειτουργία

Παράδειγμα:

Ρύθμιση Auto Cooking στο P100 για 20 λεπτά:

- Επιλέξτε Micro/Grill/Combi > “P100”
- Ρυθμίστε χρόνο σε 20:00
- Πατήστε “Start” για εκκίνηση



Συνέχεια Λειτουργίας

Πατήστε “Micro/Grill/Combi” ξανά ή περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων:

- Πατήστε “Start/+30Sec/Confirm” για επιβεβαίωση — η οθόνη θα δείξει “P100”
- Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε επιθυμημένο πρόγραμμα (π.χ. “P60”)
- Πατήστε ξανά “Start/+30Sec/Confirm” για εκκίνηση

Διαστήματα χρόνου:

- 0–1 λεπτό → σε διαστήματα 5 δευτ.
- 1–5 λεπτά → σε διαστήματα 10 δευτ.
- 5–10 λεπτά → σε διαστήματα 30 δευτ.
- 10–95 λεπτά → σε διαστήματα 1 λεπτού



Πίνακας Ισχύος Μικροκυμάτων/Grill

Πλήκτρο	Οθόνη	Μικροκύματα	Grill
1	P100	100%	0%
2	P90	90%	0%
3	P70	70%	0%
4	P50	50%	0%
5	P30	30%	0%
6	P10	10%	0%
7	C1	55%	45%
8	C2	36%	64%

Λειτουργία Grill

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ψήσιμο φαγητών ώστε να ζεσταθούν ομοιόμορφα.

Μετά την επιλογή, πατήστε “Start/+30Sec/Confirm” για να ξεκινήσει η λειτουργία.

Γρήγορη Εκκίνηση (Quick Start)

- Με αυτή τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί σε πλήρη ισχύ (P100) για 30 δευτερόλεπτα.
 - Πατήστε “Start/+30Sec” επανειλημμένα για να προσθέσετε +30 δευτ. κάθε φορά.
 - Αν δεν πατήσετε τίποτα για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή ξεκινάει αυτόματα.
 - Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο και να ξεκινήσετε άμεσα.
-

Απόψυξη ανά Βάρος (Weight Defrost)

- Πατήστε “Weight/Time Defrost” → θα εμφανιστεί “dEF2”
 - Γυρίστε το κουμπί για να εισάγετε βάρος από 100g έως 2000g
 - Πατήστε “Start/+30Sec/Confirm” για εκκίνηση
-

Απόψυξη ανά Χρόνο (Time Defrost)

- Πατήστε το κουμπί 2η φορά → εμφανίζεται “dEF1”
 - Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο
 - Πατήστε “Start/+30Sec/Confirm” για εκκίνηση
-

Χρονοδιακόπτης (Timer)

- Πατήστε “Clock/Timer” και η οθόνη θα δείξει “00:00”
- Περιστρέψτε το κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο (έως 95 λεπτά)
- Πατήστε “Clock/Timer” για επιβεβαίωση

ΣΗΜ.: Στη λειτουργία αυτή, η συσκευή δεν ζεσταίνει, μόνο μετράει τον χρόνο.

Αυτόματα Μενού (Auto Menu)

- Πατήστε “Auto Menu” για να επιλέξετε επιθυμημένη λειτουργία από P100 έως P800
- Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε συγκεκριμένο πρόγραμμα
- Πατήστε “Start” για να ξεκινήσει

Π.χ.: Επιλέγοντας P200 σημαίνει 200g ψάρι

Αυτόματα Μενού

Μενού	Βάρος	Οθόνη
A-1 Reheat	200 g	200 g
A-2 Vegetable	200 g	200 g
A-3 Fish	200 g	200 g
A-4 Pasta	100 g (με 450 ml νερό)	100 g
A-4 Pasta	200 g (με 800 ml νερό)	200 g
A-5 Ρύζι	100 g	100 g
A-5 Ρύζι	200 g	200 g
A-6 Πίτσα	200 g	200 g
A-6 Πίτσα	400 g	400 g
A-7 Σούπα	200 ml	200 ml
A-7 Σούπα	400 ml	400 ml

Πολλαπλή Σειρά Μαγειρέματος

Μπορούν να ρυθμιστούν **έως 2 ακολουθίες** σε μία διαδικασία μαγειρέματος.

Αν κάποια από τις ακολουθίες απαιτεί χρόνο απόψυξης, αυτή πρέπει να οριστεί **πρώτη**.

Παράδειγμα:

Απόψυξη βάρους για 5 λεπτά και μετά μαγείρεμα σε ισχύ P80 για 7 λεπτά.

1. Πατήστε “Weight/Time Defrost” → εμφανίζεται “dEF2”
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να ορίσετε χρόνο απόψυξης
3. Πατήστε “Micro/Grill/Combi” → θα εμφανιστεί “P100”
4. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε “P80”
5. Πατήστε “Start/+30Sec/Confirm”
6. Περιστρέψτε το κουμπί για να ορίσετε 7:00
7. Πατήστε “Start/+30Sec/Confirm” για εκκίνηση

 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα εκπέμψει **5 ηχητικά σήματα**.

Επιπλέον λειτουργίες

- Πατώντας “Micro/Grill/Combi”, εμφανίζεται το **τρέχον επίπεδο ισχύος**
- Κατά τη λειτουργία, πατώντας “Clock/Timer”, η **τρέχουσα ώρα** εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα
- Αν κρατήσετε πατημένο το “Stop/Clear” για 3 δευτ., η συσκευή εκπέμπει **μακρύ ήχο** και όλες οι λειτουργίες ακυρώνονται

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η συσκευή, όπως και τα σκεύη φαγητού, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
- Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι **απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη**.
- Μη χρησιμοποιείτε **σκληρά, διαβρωτικά ή επιθετικά καθαριστικά**.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό με μαλακό πανί.
- Αν υπάρχει έντονη οσμή: τοποθετήστε **ποτήρι με χυμό λεμονιού** σε υψηλή ισχύ για 2-3 λεπτά.

 **Προσοχή:** Μην αφαιρείτε το φύλλο mica που προστατεύει το μαγνητρόνιο.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα	Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα
	Ασφάλεια ή βραχυκύκλωμα	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec
	Κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος	Αντικαταστήστε το καλώδιο με τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού
Η συσκευή δεν θερμαίνει	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά	Κλείστε σωστά την πόρτα

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Μοντέλο:** GrandHeat 2500 Built-In Black
- **Κωδικός:** 01793
- **Ονομαστική Ισχύς (Μικροκύματα):** 900 W
- **Ονομαστική Ισχύς (Γκριλ):** 1000 W
- **Ρεύμα εισόδου:** 230V ~ 50Hz
- **Χωρητικότητα:** 25L
- **Κατασκευή:** Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν, σύμφωνα με την **Οδηγία 2012/19/ΕΕ**, πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να παραδίδονται σε ειδικά σημεία συλλογής.

 Αυτή η ενέργεια συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το προϊόν καλύπτεται από **2 χρόνια εγγύηση** από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση ισχύει εφόσον:

- Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Δεν υπάρχει ζημιά από κακή χρήση, πτώση, χτυπήματα ή μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση.
- Διατηρείται η απόδειξη αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Φυσιολογική φθορά
- Κακή χρήση ή εγκατάσταση
- Τυχαιές ζημιές
- Φθορές από υγρασία ή φωτιά

Σε περίπτωση προβλήματος ή απορίας, επικοινωνήστε με την **Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec**:

 **+34 963 210 728**




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 12



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 13



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 14