


**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**YCS6M000000000001V0**



Σετ Καθαρισμού Καμινάδας

## ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μοντέλο	6rod	7rod	8rod	9rod	10rod
Μήκος	207 mm	237 mm	267 mm	307 mm	337 mm
Μήκος ράβδου	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m
Διάμετρος	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Καθαρό βάρος (kg)	1,375	1,552	1,729	1,905	2,081

Μοντέλο	12rod	8rod+A	10rod+A	12rod+A
Μήκος	397 mm	267 mm	337 mm	397 mm
Μήκος ράβδου	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m	1 m, 1.23 m
Διάμετρος	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Καθαρό βάρος (kg)	2,433	1,904	2,255	2,607

## ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

### Μοντέλα

Εξάρτημα	6rod	7rod	8rod	9rod	10rod	12rod	8rod+A	10rod+A	12rod+A
Ράβδος βούρτσας καπναγωγού (Pole)	6	7	8	9	10	12	8	10	12

### Περιεχόμενα Σετ

Εξάρτημα	Ποσότητα
Κεφαλή βούρτσας καπναγωγού	1
Γάντια εργασίας	1 ζεύγος
Θήκη αποθήκευσης	1
Σφουγγάρι καθαρισμού	1
Σύνδεσμος τσοκ (Chuck connector)	1
Εξαγωνικό κλειδί (Hex wrench)	1

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη χρήση της περιστροφικής βούρτσας καμινάδας. Η ασφάλεια πρέπει να είναι **ύψιστη προτεραιότητα** κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες αυτές, καθώς η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

---

### Χρήση της βούρτσας καμινάδας

- Χρησιμοποιείτε **επαγγελματικό τρυπάνι** για σάρωση/καθαρισμό με τη βοήθεια βοηθητικού εργαλείου ασφαλείας.
  - Χρησιμοποιείτε το **stop του τρυπανιού** και σταματήστε αμέσως εάν χρειαστεί.
  - Χρησιμοποιείτε **τρυπάνι χαμηλών στροφών** από **300 έως 350 σ.α.λ.** (RPM). **Μην υπερβαίνετε τις 2000 σ.α.λ.**
  - Χρησιμοποιείτε το τρυπάνι για να περιστρέψετε τη βούρτσα **σταδιακά και ομοιόμορφα**, αποφεύγοντας απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ροπή.
  - **Μην πιάνετε** τις ράβδους με τα χέρια σας – μπορεί να τραυματιστούν τα γάντια σας.
  - Όταν συνδέετε τις ράβδους, **κρατάτε τις ευθυγραμμισμένες** όσο το δυνατόν περισσότερο.
  - **Ποτέ μην αφήνετε** τις ράβδους να περιστρέφονται μέσα στην καμινάδα εάν δεν κινούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης.
  - Καθαρίζετε την καμινάδα **μόνο αφού έχουν κρυώσει πλήρως** η σόμπα και η καμινάδα.
- 

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Τρόπος χρήσης

1. Συνδέστε τις ράβδους μία προς μία.
  2. Προσαρμόστε τη βούρτσα στις ράβδους.
  3. Τοποθετήστε τη βούρτσα μέσα στον καπναγωγό.
  4. Συνδέστε το τρυπάνι.
  5. Ξεκινήστε τον καθαρισμό της καμινάδας.
- 

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε τη βούρτσα καμινάδας σε **δροσερό και ξηρό χώρο**.

---

## **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

- Αυτό το σύστημα καθαρισμού καμινάδας μπορεί να απομακρύνει **εύκολα και γρήγορα** στάχτη και κρεόζωτο που συσσωρεύονται μέσα στην καμινάδα ή στη στέγη, βοηθώντας στην **πρόληψη πυρκαγιάς**.
- Η βούρτσα καμινάδας είναι κατάλληλη για καπναγωγούς **διαφόρων σχημάτων και μεγεθών** και μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά ακόμη και δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
- Όταν η καμινάδα καθαρίζεται σωστά, ο αέρας ρέει πιο ομαλά, βοηθώντας την πληρέστερη καύση στο τζάκι και διατηρώντας τον χώρο **πιο ζεστό τον χειμώνα**.