

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RSYGFS63YC00CR39BV0



Χειρολαβή Υδρομασάζ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας.

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη χειρολαβή, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά για να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα.
2. Όταν χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή, μην την υπερφορτώνετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμό ή ατύχημα.
3. Μην τραβάτε, κόβετε ή χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στη χειρολαβή ώστε να αποτρέψετε φθορές.
4. Αν χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε τη χειρολαβή, ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα συναρμολόγησης και αποθηκεύστε τη σωστά.
5. Το προϊόν αυτό **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.

Προφυλάξεις συναρμολόγησης

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα από ANSI και βαριά γάντια εργασίας κατά τη συναρμολόγηση.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κρατήστε παρευρισκόμενους μακριά από την περιοχή συναρμολόγησης.
5. Μην συναρμολογείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ουσιών.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο για σωστά και πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα.
7. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες, παρακαλούμε δείτε το Διάγραμμα Συναρμολόγησης αυτού του εγχειριδίου. Ξετυλίξτε και χωρίστε όλα τα μέρη σε έναν καθαρό χώρο εργασίας.
8. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η συναρμολόγηση από **2 άτομα**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τεχνικά στοιχεία


Υψος (inch)	48-63
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης (lbs)	600

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Αρ.	Όνομα	Ποσότητα
A	Χειρολαβή (Handrail)	1
B	Κάτω στύλος (Bottom pillar)	1
C	Μεσαίος στύλος (Middle pillar)	1
D	Λαβή τύπου "Plum blossom"	3
E	Διαγώνια ενίσχυση (Diagonal brace)	2
F	Βάση στήριξης (Base plate)	13
G	Βίδες με ημίκρυφη κεφαλή (Semi-countersunk head screws)	3
H	Βίδες με εξαγωνική υποδοχή και στρογγυλή κεφαλή (Hexagon socket round head screw)	2
I	Κλειδί Allen (Hex key)	2
J	Σφήνα (Wedge block)	2
K	Τάπα σωλήνα (Pipe plug – τοποθετημένη)	1

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


STEP 1:



STEP2:



STEP3:



STEP4:

Βήμα 3:

- Περιστροφή 360°
Η χειρολαβή μπορεί να περιστραφεί πλήρως κατά 360°.
- Χαλάρωση & κλείδωμα
Χαλαρώστε τη βίδα για να ρυθμίσετε το ύψος ή τη θέση και στη συνέχεια σφίξτε για να την ασφαλίσετε.
- 48-63 inch
Ρύθμιση ύψους από 48 έως 63 ίντσες.

Βήμα 4:

Σημείωση:

1. Μπορείτε να χαλαρώσετε το πάνω μέρος της λαβής (club handle) για να ρυθμίσετε την καμπύλη στη σωστή γωνία.
2. Μπορείτε να χαλαρώσετε το κάτω μέρος της λαβής ώστε να ρυθμίσετε την καμπύλη στο σωστό ύψος.
3. Αφού σύρετε τη χειρολαβή (handrail) μέσα στο κάτω μέρος της μπανιέρας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σφήνα (wedge) για να σταθεροποιήσετε τη χειρολαβή στη μπανιέρα, εάν χρειάζεται.

