

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CCZYBGKAQD009OS2EV0



Καθίσμα Κλαρκ/Τρακτέρ με Ζώνη & Ρυθμιζόμενη Πλάτη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση αυτού του προϊόντος. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία.

1. Κατά τη συναρμολόγηση και χρήση του προϊόντος, κρατήστε τον χώρο καθαρό, καλά φωτισμένο και **μακριά από παιδιά και θεατές**.
 2. Συναρμολογήστε μόνο σύμφωνα με τις παραμέτρους του καθίσματος. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
 3. Χρησιμοποιείτε μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
 4. Απομακρύνετε από τον χώρο όσους δεν φορούν κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.
 5. **Εύφλεκτο:** Κρατήστε μακριά από γυμνή φλόγα. Το προϊόν μπορεί να αναφλεγεί αν έρθει σε επαφή με ανοιχτή φωτιά.
 6. Κρατήστε μακριά από αιχμηρά αντικείμενα ή λεπίδες ώστε να μην προκληθούν γρατζουνιές.
 7. Ελέγχετε πάντα το κάθισμα περνοφόρου, τις κινήσεις και το περιβάλλον ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές.
- 1)** Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ, φάρμακα).
- 2)** Μην τεντώνετε υπερβολικά κατά τη χρήση. Η σωστή στάση εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	TY-B28-1
Διαστάσεις Προϊόντος	570560550 mm
Χρώμα	Μαύρο
Τάση Διακόπτη Ασφαλείας	12/24/36/48V

Οδηγίες

Τύπος σύνδεσης διακόπτη ασφαλείας καθίσματος: **40C**

Παράμετροι Καθίσματος

1. Το **ρυθμιζόμενο εύρος εμπρός-πίσω** του καθίσματος είναι **150mm**.
2. Η **γωνία της πλάτης** μπορεί να ρυθμιστεί από **70° έως 110°**.
3. Η **εγκάρσια απόσταση εγκατάστασης** είναι ρυθμιζόμενη και κυμαίνεται από **160mm έως 340mm**.
4. Επιλέξτε τις κατάλληλες **τρύπες βιδώματος για κάθετη εγκατάσταση** σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
5. Ο τύπος σύνδεσης του διακόπτη ασφαλείας του καθίσματος είναι **40C**.



Τα τεχνικά σχέδια δείχνουν:

- Ρύθμιση εμπρός-πίσω του καθίσματος (Stroke: 75mm μπροστά / πίσω)
- Πλάτος καθίσματος: 560 ±10 mm
- Μήκος καθίσματος: 570 ±10 mm
- Ύψος συνολικό: 554 mm
- Διαστάσεις οπών τοποθέτησης: 125–255 mm (μήκος), 160–340 mm (πλάτος)



Παράμετροι Καθίσματος

1. Το ρυθμιζόμενο εύρος της κίνησης εμπρός-πίσω του καθίσματος είναι **150 mm**.
2. Η **γωνία ανάκλισης της πλάτης** ρυθμίζεται από **70° έως 110°**.
3. Το **εύρος εγκαρσίας εγκατάστασης** είναι **160 έως 340 mm**.
4. Επιλέξτε τις κατάλληλες **οπές στερέωσης** για κάθετη εγκατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες σας.
5. Τύπος σύνδεσης διακόπτη ασφαλείας καθίσματος: **40C**.



Ορθή Απόρριψη:

Το προϊόν αυτό υπάγεται στην **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο του **διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες** υποδηλώνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αυτό ισχύει για το προϊόν και για **όλα τα αξεσουάρ με το ίδιο σήμα**. Τα προϊόντα με αυτό το σήμα **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE