

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SNMZ1200X200ZH001V0



Σετ Εργαλείων Λείανσης Σκυροδέματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν λειτουργήσετε ή επισκευάσετε αυτό το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσει **προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά σε πολύτιμο εξοπλισμό**.

- **Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά.** Το προϊόν αυτό **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται **αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες**. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Φοράτε **προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένα κατά ANSI και ανθεκτικά γάντια εργασίας** κατά τη συναρμολόγηση.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης **καθαρό και καλά φωτισμένο**.
4. **Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά** από τον χώρο εργασίας.
5. Μην προχωράτε σε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια **αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων**.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν **μόνο όταν η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί σωστά και πλήρως**.
7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη, ανατρέξτε στο **Διάγραμμα Συναρμολόγησης** του παρόντος εγχειριδίου. Ξεπακετάρετε και διαχωρίστε όλα τα μέρη σε **καθαρό χώρο εργασίας**.
8. Φυλάσσετε **μικρά ανταλλακτικά μακριά από παιδιά**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας **ευχαριστούμε ειλικρινά** που επιλέξατε το συγκεκριμένο μηχάνημα εξομάλυνσης σκυροδέματος (concrete floater).

Για τη **δική σας ασφάλεια και σωστή λειτουργία**, πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε ή να κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

Βεβαιωθείτε ότι το έχετε πάντα στη διάθεσή σας για αναφορά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι συσκευές **εξομάλυνσης σκυροδέματος (concrete floater)** χρησιμοποιούνται ευρέως σε δάπεδα σκυροδέματος, δάπεδα τσιμέντου, κατασκευές φραγμάτων, προσφέροντας **υψηλή ποιότητα, άριστο αποτέλεσμα, μεγάλη ταχύτητα, υψηλή απόδοση και μείωση της σωματικής καταπόνησης**.

Κυρίως είναι κατάλληλες για:


- **Επιπεδοποίηση επιφανειών τσιμέντου/σκυροδέματος**
 - **Χειροκίνητη ισοπέδωση δρόμων**
 - **Ξύσιμο και τελικό φινίρισμα του κονιάματος**
 - **Χειροκίνητη λείανση και ισοπέδωση**
-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	XSJ23-G02	XSJ23-G03
Κινητήρας	Χειροκίνητος	Χειροκίνητος
Μήκος λεπίδας (mm)	900	1200
Πλάτος λεπίδας (mm)	200	200
Πάχος λεπίδας (mm)	1,5	1,5
Μήκος λαβής (m)	1,8	1,8
Αριθμός λαβών (τεμ.)	3	3


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1: Συναρμολογήστε τον σύνδεσμο (προσοχή: μην σφίξετε υπερβολικά τα μπουλόνια).




Βήμα 2:

Συναρμολογήστε με το εργαλείο λείανσης (trowel) και **σφίξτε τα μπουλόνια**.



Βήμα 3:

Συναρμολογήστε τη **λαβή με τον σύνδεσμο** (η λαβή μπορεί να **περιστραφεί κατά 360°** για να **ρυθμίσετε την κλίση** του συνδέσμου).





Σημείωση:

Κατά την εγκατάσταση, **ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης**. Κατά την εισαγωγή, **πιέστε το ελατηριωτό πείρο** με το δάχτυλο μέχρι η λαβή να μπορεί να τοποθετηθεί.

Βήμα 4:

Η λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε **μόνη της**, είτε να **ενωθεί με επιπλέον κομμάτια** ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.





Περιεχόμενα Συσκευασίας

Αρ.	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Λαβή (Handle)	3 τεμάχια
2	Συνδετήρας (Connector)	1 τεμάχιο
3	Βάση συνδετήρα (Connector base)	1 τεμάχιο
4	Λεϊάντρο (Trowel)	1 τεμάχιο

Το διάγραμμα απεικονίζει τα εξαρτήματα και τη σωστή τοποθέτησή τους. Η λαβή αποτελείται από 3 επιμέρους μέρη που μπορούν να ενωθούν, ενώ ο συνδετήρας και η βάση του επιτρέπουν την περιστροφή και ρύθμιση της κλίσης για εργονομία και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση του εργαλείου.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE