

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DKJSDUXD2HK000001V0



Μηχανή Κλιπς Λουκάνικων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

! [προειδοποίηση] Αυτό το σύμβολο, τοποθετημένο πριν από ένα σχόλιο ασφαλείας, υποδηλώνει είδος προφύλαξης, προειδοποίησης ή κινδύνου. Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες που ακολουθούν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** πριν από τη χρήση.
2. Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές. Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και άλλων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
3. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και τακτοποιημένος, χωρίς εμπόδια που μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουργία.
4. Κατά τη λειτουργία, κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το σημείο πρόσκρουσης του καρφιού για να αποφευχθεί τραυματισμός.
5. Όταν χρησιμοποιείτε το κλιπ για λουκάνικα, διατηρήστε σταθερή στάση και αποφύγετε την τρεμούλιαση ή το γλίστρημα για να εξασφαλίσετε ότι το καρφί τοποθετείται με ακρίβεια στο αντικείμενο-στόχο.

Χρήση προϊόντος:

Χρησιμοποιείται κυρίως για στερέωση διάφορων μεταλλικών κουμπιών, διακοσμητικών κουμπιών, αγκιστρωτών κουμπιών τύπου “I” και ροδέλων. Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανίες ένδυσης και δερμάτινων ειδών, καθώς και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας τσαντών.

Αποποίηση ευθύνης:

1. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από κακή χρήση ή κακή λειτουργία.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο	GU-50
Χωρητικότητα στερέωσης	200 τεμ.
Μέγεθος αγκίστρου/κλιπ	11.5*14 mm
Προτεινόμενη χρήση	Σφράγιση λουκάνικων, σφράγιση σακουλών

Συναρμολόγηση και Χρήση:

1. Χειρολαβή
2. Βίδα κλειδώματος
3. Μπλοκ πίεσης
4. Περιοχή κλιπ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξάρτημα	Μοντέλο	Ποσότητα
Κλιπ κλειδώματος (περίπου 5000 τεμ.)	GU-50	×1
Εγχειρίδιο Χρήσης	-	×1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε τη χειρολαβή στη βάση και σφίξτε την ασφάλεια για να στερεωθεί.



2. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.
-

Ρύθμιση

Η βίδα κλειδώματος μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το μέγεθος του κλιπ.

- Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να σφίξετε τη βίδα κλειδώματος.
- Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε τη βίδα κλειδώματος.

Βήματα λειτουργίας

1. Μετά την τοποθέτηση του προϊόντος όπως φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε τη βάση και τοποθετήστε ένα κλιπ μέσα.
2. Όταν είναι τοποθετημένο, γυρίστε τη χειρολαβή στη θέση της.
3. Τοποθετήστε το λουκάνικο (ή το αντικείμενο προς σφράγιση) στη σωστή θέση και τραβήξτε τη χειρολαβή προς τα κάτω για να στερεώσετε το κλιπ.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να σφραγίσετε και τις δύο άκρες του λουκάνικου.
5. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για κλιπ GU-50.
6. Τοποθετήστε το κλιπ στο σωστό σημείο και το αντικείμενο μπορεί να στερεωθεί εύκολα και σταθερά.

Συντήρηση και αποθήκευση

1. Μετά τη χρήση, το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται έγκαιρα και να γίνεται συντήρηση ώστε να παραμένει σε καλή κατάσταση.
2. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια του μηχανήματος και του σωλήνα λουκάνικων για να αποφύγετε τη διάβρωση.
3. Αφού καθαριστεί, σκουπίστε το μηχάνημα και λιπάνετε κατάλληλα.
4. Φυλάξτε το μηχάνημα σε στεγνό και αεριζόμενο χώρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Η χειρολαβή δεν επιστρέφει στη θέση της	Ελατήριο εκτός θέσης	Τοποθετήστε ξανά το ελατήριο
Έλλειψη κλιπ	Δεν έχουν τοποθετηθεί κλιπ	Τοποθετήστε τα κλιπ