

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PYJQDDY360LF5JO5YV2



Απορροφητήρας Καπνού 275W

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητοί χρήστες,

πριν τη λειτουργία, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς.

1. Το προϊόν αυτό προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους** με θερμοκρασία μικρότερη από 80°C.
Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε **εύφλεκτα, εκρηκτικά ή διαβρωτικά** περιβάλλοντα.
2. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέστε το ρεύμα** και καθαρίστε τη σωστά πριν την αποθήκευση.
3. Η απόσταση μεταξύ της **εισαγωγής καπνού** και της **πηγής καπνού** πρέπει να είναι κατάλληλη.
Η VEVOR συνιστά:
 - ο για **τσιγάρο ή πούρο**, τουλάχιστον **50 εκ. έως 1,5 μ.** απόσταση,
 - ο για **ντουμάνι ή πηγή έντονου καπνού**, τουλάχιστον **1,4 μ.**
4. Ο καπνός πρέπει να κατευθύνεται **προς την είσοδο αναρρόφησης** της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε **ανεμιστήρες ή κλιματιστικά**, γιατί επηρεάζεται η αναρρόφηση.
5. Όσο μεγαλύτερος είναι ο σωλήνας, τόσο **μειώνεται η αποδοτικότητα απορρόφησης**.
(Η VEVOR προτείνει μήκος σωλήνα έως 1,4 μ.)
6. Όσο πιο συχνά αλλάζετε το φίλτρο, τόσο **καλύτερη είναι η απόδοση** και η αποτελεσματικότητα καθαρισμού του καπνού.
(Η VEVOR συμβουλεύει να γίνεται αντικατάσταση όσο το δυνατόν συχνότερα.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε, χρησιμοποιήσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε **ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου **πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας**:

- Μην χρησιμοποιείτε τον **καθαριστή αέρα** με **μεταβλητή ταχύτητα (speed control device)**.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες σχετικά με **καθαρισμό και συντήρηση**.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το **καλώδιο ή το φινιρίσμα είναι κατεστραμμένο**.
Επιστρέψτε τη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έλεγχο ή αντικατάσταση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή **κάτω από χαλί** και μην καλύπτετε το καλώδιο με **μοκέτες, διαδρόμους ή υφάσματα**.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή έπιπλα πάνω στο καλώδιο.
- Απομακρύνετε τη συσκευή από σημεία όπου υπάρχει **κίνδυνος πτώσης ή εμπλοκής**.
- Πάντα **αποσυνδέετε από το ρεύμα** πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.

Τακτικός Έλεγχος

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φινιρίσμα για φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει **ρωγμές ή ζημιές**.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από **παιδιά κάτω των 8 ετών** ή άτομα με μειωμένες ικανότητες χωρίς επίβλεψη.
- Καθαρισμός και συντήρηση **δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά** χωρίς καθοδήγηση.

Άλλοι Κανόνες Ασφαλείας

1. **Ελέγξτε πάντα την πηγή ρεύματος** πριν τη χρήση.
2. Η **εγκατάσταση** πρέπει να γίνεται από **εξειδικευμένο προσωπικό** και σύμφωνα με τους **τοπικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς**.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε **εύφλεκτα υλικά**.
4. Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα **NEC** (Ηνωμένων Πολιτειών) και **OSHA** (Υγείας και Ασφάλειας).
5. Το **ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοσίας** πρέπει να είναι σύμφωνο με τις **προδιαγραφές του προϊόντος**.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

6. Μην λυγίζετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με **εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια**.
8. Ο **καθαριστής αέρα** πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο σε εσωτερικούς χώρους**, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
9. Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή, **απενεργοποιήστε** τη παροχή ρεύματος από τον πίνακα ελέγχου.
10. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχει ο κατασκευαστής**.
11. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, **επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη** της εταιρείας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να **ακυρώσει το δικαίωμα χρήσης** της συσκευής.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω όρους:

1. Η συσκευή **δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές**, και
2. Πρέπει να **δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή** που ενδέχεται να προκληθεί, ακόμη και αν επηρεάσει τη λειτουργία της.

Σημείωση:

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για **Συσκευή Κατηγορίας Β** σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν **επαρκή προστασία** έναντι παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει **ραδιοσυχνότητες (RF)**.

Αν δεν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει **επιβλαβείς παρεμβολές** σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

Αν παρατηρήσετε παρεμβολές, προσπαθήστε να τις μειώσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επανατοποθετήστε ή στρέψτε τη **κεραία λήψης**.
 - Αυξήστε την **απόσταση** μεταξύ συσκευής και δέκτη.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε **διαφορετική πρίζα** από εκείνη του δέκτη.
 - Επικοινωνήστε με **τεχνικό ραδιοφώνου ή τηλεόρασης** για βοήθεια.
-

ΔΟΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Το μοντέλο **VEVOR DX2000** διαθέτει ρυθμιζόμενη ισχύ απορρόφησης καπνού, με **διπλούς βραχίονες εισαγωγής και εύκαμπτους σωλήνες**.

Είναι κατάλληλο για **ποικίλες εφαρμογές**, όπως κοπή με λείζερ, ηλεκτροσυγκόλληση ή χάραξη.

Διαθέτει **πιστοποιήσεις CE & RoHS** και **χαμηλό επίπεδο θορύβου**.

Η **ρυθμιζόμενη ταχύτητα αναρρόφησης** μπορεί να φτάσει **έως 350–400 m³/h**.

Εξαρτήματα:

1. Καπάκι αναρρόφησης καπνού (Smoke Hood)
2. Εύκαμπτος σωλήνας (Bamboo Tube)
3. Δακτύλιος στερέωσης (Flange)
4. Πίνακας ελέγχου (Switch Panel)
5. Κουμπί ταχύτητας (Speed Control Knob)
6. Βάση (Base)



ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω εξαρτήματα πριν από τη συναρμολόγηση.

Αν διαπιστώσετε **ελλείψεις ή φθορές**, επικοινωνήστε με το **τεχνικό τμήμα ή τον αντιπρόσωπο** της εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Εξάρτημα	Ποσότητα
Κύρια μονάδα	1
Καλώδιο τροφοδοσίας	1
Σωλήνας αναρρόφησης καπνού	2
Καπάκι αναρρόφησης (hood)	1
Εγχειρίδιο λειτουργίας	1
Πρωτεύον φίλτρο	1
Φίλτρο H11 HEPA	1
Φίλτρο κύριας δράσης (Main-effect Filter)	1
Τάπα σιλικόνης	1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται **με τη σωστή τάση ρεύματος**, όπως αναγράφεται στην ετικέτα της.
Μην τη χρησιμοποιείτε όταν η τάση είναι **υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή**.
Πάντα **απενεργοποιείτε** τη συσκευή και **αποσυνδέετε το ρεύμα** πριν από οποιονδήποτε έλεγχο.
- Κατά τη χρήση, η **θερμοκρασία του αέρα** και της **σκόνης** που εισέρχεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **50°C**.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από **-10°C** ή όταν η **υγρασία** υπερβαίνει το **80%**.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα **χωρίς φίλτρο**.
Η άμεση αναρρόφηση σκόνης ή καπνού χωρίς φίλτρο μπορεί να προκαλέσει **ζημιά στη συσκευή** ή στο **σύστημα ελέγχου**.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φίλτρο είναι **φθαρμένο ή φραγμένο**.
Αν μειωθεί αισθητά η απόδοση αναρρόφησης, **καθαρίστε ή αντικαταστήστε** το φίλτρο αμέσως.
- Η συσκευή πρέπει να **καθαρίζεται τακτικά** και να **συντηρείται**.
Το φίλτρο πρέπει να **αντικαθίσταται έγκαιρα** για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
- Όταν η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται ή η συσκευή δεν απομακρύνει πλέον οσμές, αντικαταστήστε **ολόκληρη τη φίλτρο-κασέτα**.
- Μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής για συντήρηση.
Το **αυτοκόλλητο εγγύησης** στο περίβλημα αποτελεί **απόδειξη για το after-sales service**.
Αν καταστραφεί, η εγγύηση ακυρώνεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε τις πλαϊνές ασφάλειες της κύριας μονάδας και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
2. Η σειρά τοποθέτησης των φίλτρων είναι η εξής (από πάνω προς τα κάτω):
 - **1ο Στρώμα:** Πρωτεύον φίλτρο βαμβακιού (Primary filtering cotton)
 Αντικατάσταση κάθε 7–30 ημέρες
 - **2ο Στρώμα:** Εσωτερικό φίλτρο (Internal Filter PM10.5)
 Αντικατάσταση κάθε 3–6 μήνες
 - **3ο Στρώμα:** Σύνθετο φίλτρο (Composite carbon medium filter)
 Αντικατάσταση κάθε 6–12 μήνες
3. Για αντικατάσταση, αφαιρέστε πρώτα το παλιό φίλτρο και τοποθετήστε το νέο στη **σωστή σειρά** όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Μην πιέζετε υπερβολικά το φίλτρο κατά την τοποθέτηση — αυτό μπορεί να **προκαλέσει ζημιά** στο κουτί ή στο εσωτερικό κούμπωμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τακτική συντήρηση των φίλτρων διασφαλίζει τη **μέγιστη διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα** της συσκευής.

Απαιτήσεις

- Το **φίλτρο** πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής.
Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε το σύστημα φίλτρων, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι **απενεργοποιημένη** και **αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα**. Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
- Ο **εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης** πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποτρέπεται η συσσώρευση σκόνης ή λειαντικών σωματιδίων.
- Αν η **ικανότητα απορρόφησης** της συσκευής μειωθεί, ελέγξτε εάν το φίλτρο χρειάζεται **αντικατάσταση**.
- Κατά την αντικατάσταση του φίλτρου, **αφαιρέστε το παλιό** και **τοποθετήστε το νέο** με τη σωστή φορά.
Πριν τοποθετήσετε τον κύλινδρο φίλτρου, **καθαρίστε προσεκτικά τα εσωτερικά τοιχώματα** και **βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα**.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα για καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο περίβλημα ή στα φίλτρα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο ή επισκευή, **αποσυνδέστε** τη συσκευή από το ρεύμα.

Φαινόμενο 1:

Η συσκευή λειτουργεί, αλλά η **ένταση του αέρα είναι αδύναμη** και η **αναρρόφηση μειωμένη**.

- **Αιτία:** Το φίλτρο είναι **φραγμένο** ή **γεμάτο σκόνη**.
- **Ενέργεια:** Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και ελέγξτε αν υπάρχει **εμπόδιο στην είσοδο αέρα**.
Αν δεν υπάρχει, αντικαταστήστε το φίλτρο.

Φαινόμενο 2:

Η συσκευή **σταματά αυτόματα** αμέσως μετά την εκκίνηση.

- **Αιτία:** Η ροή αέρα είναι αδύναμη ή ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί σωστά.
- **Ενέργεια:**
 - ο Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τον **ανεμιστήρα** και το **κύκλωμα τροφοδοσίας**.
 - ο Επαναφέρετε την **ταχύτητα ρύθμισης** στη χαμηλότερη θέση και κατόπιν ρυθμίστε ξανά στο επιθυμητό επίπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Περιγραφή
Μοντέλο	DX2000 series
Διάμετρος εισόδου αέρα	Ø95 mm
Τάση	110–120 V (Η.Π.Α.) / 220–240 V (Ε.Ε.)
Μέγιστη ισχύς	275 W
Ταχύτητα αέρα	19.6 m/s
Επίπεδο θορύβου	< 68 dB
Μήκος αγωγού	3 m
Ροή αέρα συστήματος	380 m ³ /h
Διαστάσεις μονάδας	405 × 305 × 440 mm
Βάρος	19 kg
Σύστημα φίλτρων	Προφίλτρο + H11 HEPA + Κύριο φίλτρο
Αριθμός στρωμάτων φίλτρου	4

 Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ** για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Το σύμβολο του **διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων** υποδηλώνει ότι η συσκευή **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.

Αντίθετα, πρέπει να μεταφέρεται σε **ειδικό σημείο συλλογής** για **ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών**.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περίπτωση 1:

Η συσκευή τοποθετείται **πάνω ή δίπλα από το γραφείο**, με τον σωλήνα αναρρόφησης στραμμένο προς την πηγή καπνού.

Περίπτωση 2:

Η συσκευή τοποθετείται **κάτω από το τραπέζι**, ενώ ο σωλήνας περνά από το επάνω μέρος για την αναρρόφηση καπνού ή σκόνης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εγκατάσταση καλύμματος αναρρόφησης (Smoking Cover)

1. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με το άκρο του σωλήνα.
2. Εφαρμόστε πίεση και περιστρέψτε ελαφρά δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



Εγκατάσταση σωλήνα αναρρόφησης (Smoking Pipe)

1. Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή της κύριας μονάδας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σωλήνα έχει ασφαλίσει πλήρως.
3. Ρυθμίστε τη γωνία και το ύψος του σωλήνα ώστε να βρίσκεται κοντά στην πηγή καπνού ή σκόνης.

