



839-123V90WT / 839-123V90BK




Ξύλινο Έπιπλο Τηλεόρασης με LED RGB Φωτισμό και
Τηλεχειριστήριο Gloss Finish 160 x 35 x 45 cm






ΓΡΗΓΟΡΗ συναρμολόγηση: σφίξτε τη γρήγορη συναρμολόγηση έως ότου ο ώμος είναι επίπεδος με πάνελ, μην σφίγγετε πάρα πολύ ή πολύ λίγο.







κατά την τοποθέτηση της κλειδαριάς έκκεντρου, βεβαιωθείτε ότι η θέση η αρχική συναρμολόγηση είναι σωστή πριν τοποθετήσετε τη σύνδεση γρήγορης συναρμολόγησης.










Γυρίστε το κλείδωμα έκκεντρου δεξιόστροφα για να σφίξετε.



μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τους μεντεσέδες έτσι ώστε οι πόρτες να ευθυγραμμίζονται. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες ως Οδηγός.

- a. ρυθμίστε την πόρτα κάθετα χαλάρωσε τη βίδα και μετακινήστε την πόρτα πάνω και κάτω όπως απαιτείται.
- b. αν θέλετε να ρυθμίσετε το κενό μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου κύριος, γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα ή στην αντίθετη κατεύθυνση, εάν είναι απαραίτητο.
- c. για να ρυθμίσετε το κενό από την πόρτα στο κύριο πλαίσιο γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, όπως απαιτείται.
- d. καθορίστε άλλες βίδες





 1 x1	 2 x1	 3 x1
 4 x1	 5 x1	 6 x1
 7 x1	 8 x1	 9 x1


ΜΕΡΟΣ		
10 ×1 	11 ×2 	12 ×1 
13 ×1 	14 ×1 	15 ×1 

ΥΛΙΚΟ				
A  33PCS+2SPARE	B  33PCS+2SPARE	C  26PCS+2SPARE	D  3, 5x14 23PCS+2SPARE	E  2τεμ
F  8PCS	G  4τεμ	H  3, 5x25 ΠΧΠ+1ΣΠΑΡΕ	I  2τεμ	J  1PC
M  2ΣΕΤ	K  1ΣΕΤ	L  1PC		

Εν_μην συγχέετε παρόμοιες βίδες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

01




G	4PCS
H	8PCS

02




D	2PCS
J	1PC

03






A	4PCS
B	4PCS
C	4PCS

04




A	4PCS
B	4PCS
C	4PCS








A	8PCS
B	8PCS
C	8PCS



A	13PCS
B	13PCS
C	6PCS
D	4PCS
I	2PCS





Τάση εισαγωγής	220	V
Συχνότητα λειτουργίας ρεύματος εισαγωγής	80	Hz
Τάση παραγωγής	12	V
Ρεύμα παραγωγής	1	A
Δύναμη παραγωγής	12	W
Μέση ενεργή απόδοση	80	%
Efficiency στο lowload (10 %)	100	%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	12	W